



































Aluminium Profile










für flächenbündige Türen

Preisliste 19/01





Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FRAMELESS – Zargenset TUT/TUS/TCT/TCS/TST/TCG			
Zargen SET A Modell TUT/TUS maximale Türgröße: 2150 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 1100 mm, 2200 mm Zubehörmaterial: 6 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 5 Putznetze, 1 Set Distanzschiene			
TUT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10345SET220	312,93	
TUT59 für Türblatt 52/53, 58/59 und 65 mm	10359SET220	312,93	
TUS45 für Türblatt 44/45 mm	10445SET220	312,93	
TUS50 für Türblatt 49/50 mm	10450SET220	317,51	
TUS56 für Türblatt 55/56 mm	10456SET220	339,24	
TUS59 für Türblatt 58/59 mm	10459SET220	285,48	
Zargen SET B Modell TUT/TUS maximale Türgröße: 2700 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 1100 mm, 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putznetze, 1 Set Distanzschiene			
TUT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10345SET27b	374,85	
TUT59 für Türblatt 52/53, 58/59 und 65 mm	10359SET27b	374,85	
TUS45 für Türblatt 44/45 mm	10445SET27b	374,85	
TUS50 für Türblatt 49/50 mm	10450SET27b	380,34	
TUS56 für Türblatt 55/56 mm	10456SET27b	406,43	
TUS59 für Türblatt 58/59 mm	10459SET27b	341,91	
Zargen SET C Modell TUT/TUS maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 5 Putznetze, 2 Set Distanzschiene			
TUT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10345SET275	319,59	
TUT59 für Türblatt 52/53, 58/59 und 65 mm	10359SET275	319,59	
TUS45 für Türblatt 44/45 mm	10445SET275	319,59	
TUS50 für Türblatt 49/50 mm	10450SET275	324,16	
TUS56 für Türblatt 55/56 mm	10456SET275	345,90	
TUS59 für Türblatt 58/59 mm	10459SET275	292,13	






Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Zargen Modell TCS/TCT/TST/TCG – gemäß Kundenanfrage maximale Türgröße: 2150 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 5500 mm Zubehörmaterial: 6 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 5 Putznetze, 1 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10545	377,52	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10645	361,92	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10650	378,56	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10660	378,56	
TST40 für Türblatt 40 mm	10740	357,76	
TST45 für Türblatt 45 mm	10130	357,76	
TCG für Glastüren von 8 und 10 mm	10160	399,36	
Zargen Modell TCS/TCT/TST/TCG – gemäß Kundenanfrage maximale Türgröße: 2400 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 6000 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putznetze, 1 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10546	396,24	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10646	380,64	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10651	397,28	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10661	397,28	
TST40 für Türblatt 40 mm	10741	374,40	
TST45 für Türblatt 45 mm	10131	374,40	
TCG für Glastüren von 8 und 10 mm	10161	418,08	
Zargen Modell TCS/TCT/TST/TCG – gemäß Kundenanfrage maximale Türgröße: 2700 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 6600 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putznetze, 1 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10547	440,96	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10647	399,36	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10652	420,16	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10662	420,16	
TST40 für Türblatt 40 mm	10742	401,44	
TST45 für Türblatt 45 mm	10132	401,44	
TCG für Glastüren von 8 und 10 mm	10162	462,80	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Zargen Modell TCS/TCT/TST/TCG – gemäß Kundenanfrage maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 5500 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 5 Putznetze, 2 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10548	377,52	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10648	361,92	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10653	378,56	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10663	378,56	
TST40 für Türblatt 40 mm	10743	357,76	
TST45 für Türblatt 45 mm	10133	357,76	
TCG für Glastüren von 8 und 10 mm	10163	399,36	
Zargen Modell TCS/TCT/TST/TCG – gemäß Kundenanfrage maximale Türgröße: 3000 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 6000 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 5 Putznetze, 2 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45,50 und 56 mm	10549	396,24	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10649	380,64	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10654	397,28	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10664	397,28	
TST40 für Türblatt 40 mm	10744	374,40	
TST45 für Türblatt 45 mm	10134	374,40	
TCG für Glastüren von 8 und 10 mm	10164	418,08	
Aufpreis Sockelleistenausfräsung für TCS+TCT+TCG+TST Ausfräsung für Sockelleiste an beiden Zargenelementen von einer Höhe von 95 mm (Aufpreis pro Zarge)		22,88	






Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
BLOCKZARGEN – Zargenset TP/TPL/TPS			
Zargen SET A Modell TP/TPL/TPS maximale Türgröße: 2130 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 1100 mm, 2200 mm Zubehörmaterial: 6 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 5 Putznetze, 1 Set Distanzschiene			
TP für Türblatt 44 bis 60 mm	10121SET220	235,14	
TPL für Türblatt 40 bis 65 mm	10150SET220	220,97	
TPS für Türblatt 40 bis 65 mm	10140SET220	220,97	
Zargen SET B TP/TPL/TPS maximale Türgröße: 2680 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 1100 mm, 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putznetze, 1 Set Distanzschiene			
TP für Türblatt 44 bis 60 mm	10121SET27b	281,50	
TPL für Türblatt 40 bis 65 mm	10150SET27b	261,28	
TPS für Türblatt 40 bis 65 mm	10140SET27b	261,28	
Zargen SET C TP/TPL/TPS maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Netzhalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 5 Putznetze, 2 Set Distanzschienen			
TP für Türblatt 44 bis 60 mm	10121SET275	241,80	
TPL für Türblatt 40 bis 65 mm	10150SET275	231,06	
TPS für Türblatt 40 bis 65 mm	10140SET275	231,06	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FUTTERZARGEN – Zargenset TL/TFN			
Zargen SET A TL maximale Türgröße: 2130 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 1100 mm, 2200 mm Zubehörmaterial: 5 Putznetze			
TL für Türblatt 40 bis 60 mm	10110SET220	120,64	
Zargen SET B TL maximale Türgröße: 2680 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 1100 mm, 2750 mm Zubehörmaterial: 6 Putznetze			
TL für Türblatt 40 bis 60 mm	10110SET27b	144,76	
Zargen SET C TL maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 2750 mm Zubehörmaterial: 5 Putznetze			
TL für Türblatt 40 bis 60 mm	10110SET275	120,64	
Zargen SET A TFN maximale Türgröße: 2130 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 1100 mm, 2200 mm Zubehörmaterial: 5 Putznetze, 2 Rollen doppelseitiges Klebeband zu 5,50 m			
TFN für Türblatt 40 bis 60mm	10115SET220	132,49	
Zargen SET B TFN maximale Türgröße: 2680 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung von 120 mm Höhe für wandbündige Sockelleiste Profillängen: 1100 mm, 2750 mm Zubehörmaterial: 6 Putznetze, 3 Rollen doppelseitiges Klebeband zu 5,50m			
TFN für Türblatt 40 bis 60 mm	10115SET27b	162,55	
Zargen SET C TFN maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Netzhalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 2750 mm Zubehörmaterial: 5 Putznetze, 2 Rollen doppelseitiges Klebeband zu 5,50 m			
TFN für Türblatt 40 bis 60 mm	10115SET275	132,49	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FRAMELESS – Standardlängen TUT/TUS:			
Aluminium-Profil Modell TUT45 inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 44/45, 50, 56 mm			
Länge: 1100 mm	10345-11	43,24	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10345-22	86,48	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10345-27	108,10	
Länge: 3300 mm	10345-33	142,69	
Länge: 5500 mm	10345-55	216,21	
Aluminium-Profil Modell TUT59 inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 52/53, 58/59 und 65 mm			
Länge: 1100 mm	10359-11	43,24	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10359-22	86,48	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10359-27	108,10	
Länge: 3300 mm	10359-33	142,69	
Länge: 5500 mm	10359-55	216,21	
Aluminium-Profil Modell TUS45 inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 44/45 mm			
Länge: 1100 mm	10445-11	43,24	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10445-22	86,48	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10445-27	108,10	
Länge: 3300 mm	10445-33	142,69	
Länge: 5500 mm	10445-55	216,21	
Aluminium-Profil Modell TUS50 inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 49/50 mm			
Länge: 1100 mm	10450-11	44,15	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10450-22	88,31	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10450-27	110,39	
Länge: 3300 mm	10450-33	145,72	
Länge: 5500 mm	10450-55	220,79	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Aluminium-Profil Modell TUS56 inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 55/56 mm			
Länge: 1100 mm	10456-11	48,50	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10456-22	97,01	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10456-27	121,26	
Länge: 3300 mm	10456-33	160,06	
Länge: 5500 mm	10456-55	242,52	
Aluminium-Profil Modell TUS59 inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 58/59 mm			
Länge: 1100 mm	10459-11	37,75	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10459-22	75,50	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10459-27	94,38	
Länge: 3300 mm	10459-33	124,58	
Länge: 5500 mm	10459-55	188,76	
BLOCKZARGEN – Standardlängen TP/TPL/TPS			
Aluminium-Profil Modell TP inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 44 bis 60 mm			
Länge: 1100 mm	10121-11	27,68	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10121-22	55,36	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10121-27	69,21	
Länge: 3300 mm	10121-33	91,36	
Länge: 5500 mm	10121-55	138,42	
Aluminium-Profil Modell TPL inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 40 bis 65 mm			
Länge: 1100 mm	10150-11	26,99	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10150-22	53,99	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10150-27	67,49	
Länge: 3300 mm	10150-33	89,09	
Länge: 5500 mm	10150-55	134,99	
Aluminium-Profil Modell TPS inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 40 bis 65 mm			
Länge: 1100 mm	10140-11	26,99	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10140-22	53,99	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10140-27	67,49	
Länge: 3300 mm	10140-33	89,09	
Länge: 5500 mm	10140-55	134,99	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FUTTERZARGEN – Standardlängen TL/TFN			
Aluminium-Profil Modell TL inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 40 bis 60 mm			
Länge: 1100 mm	10110-11	9,38	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10110-22	18,76	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10110-27	23,45	
Länge: 3300 mm	10110-33	30,96	
Länge: 5500 mm	10110-55	46,90	
Aluminium-Profil Modell TFN inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 40 bis 60 mm			
Länge: 1100 mm	10115-11	9,38	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10115-22	18,76	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10115-27	23,45	
Länge: 3300 mm	10115-33	30,96	
Länge: 5500 mm	10115-55	46,90	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Montagezubehör			
Befestigungswinkel für Modell TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS für Modell TST40 für Modell TST45, TCG (Preis pro Stk.)	13010 13055 13052	6,65	
Set Eckverbinder für Modell TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS für Modell TST45, TCG (Preis pro Set)	13011 13054	18,30	
Putznetz für sämtliche Modelle Verpackungseinheit: 30 Stk. À 2,30m (Preis pro Stk.)	13042	5,36	
SET Distanzschiene für Modelle TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS für Modelle TST, TCG inkl. Befestigungsschrauben (Preis pro Set)	13013 13053	11,64	
Doppelseitiges Klebeband 3mm für Modell TFN Rolle zu 5,50m (Preis pro Rolle)	50050a	5,92	

Preisliste 19/01 – alle Angaben ohne Gewähr

Preise in Euro - ohne ges. MwSt.